Observation d'une gangrene de
Cause interne

le 2e juin 1731 le nommé bertier mart
devin a versailles agé de 50 ans
commanca de se pleindre de douleurs
tres vives aux deux pieds mais
principalement au droit. il avoit
de plus une tumeur glanduleuse
a la region iliaque gauche qu'il
attribuoit a un effort la tumeur
fut ouverte le 29 juin elle fournit
beaucoup de suppuration, la playe
fut toujours languissante et resta
fistuleuse.
les douleurs surtout celles du pied
droit augmenterent s'etendirent jusques
au genouil, vers la fin de juillet
la gangrene se declara au col du
pied et le sphacele aux doits.
on ~~coupa~~ amputa les doigts et le
metatarse on fit des scarifications
jusques vers le milieu de la jambe
qui ne donerent que quelques

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 42
n° 126

quelques gouttes dun sang fort gros
et fort noir.

Ces operations soutenues de lusage des
remedes quon employe ordinairement
dans ces occasions nayant ny
appaisé les douleurs, qui devenoient
tous les jours plus violentes ny
animé les chairs, lon en vint le 19.e
mr. alaric
mr. chirg a
vsr. la fit.
aoust a lamputation de la jambe x
qui fut faite a lendroit ordinaire,
x continuellement
quoyquil sentit de douleurs tres vives
dans linterieur de la jambe il ne
sentit que foiblement limpression des
instrumens qui couperent les chairs
racleront le perioste et scierent les
os. les chairs coupées ny les troncs
des gros vaisseaux ne donerent pas
une seule goutte de sang, les chairs
etoient plus seiches et plus fletries
que celles de la jambe dun cadavre
a qui on lauroit coupée deux
jours aprés sa mort. on fut
dispensé des precautions ordinaires

d'arreter le sang.
malgré cet arrest total des liqueurs
la playe suppura, plus lentement
a la verité qu'a l'ordinaire, mais
il s'y fit en deux mois une cicatrice,
qui par degrés couvrit les chairs
jusques a la circonference des os,
dont on attendit vainement
l'exfoliation; il s'eleva ~~du mili~~
de la moelle du tibia un champignon
qui avoit l'air chancreuse.
les douleurs du moignon et du
genouil cesserent aprés les premieres
suppurations, mais ce fut au depens
du pied et de la jambe gauche ou
les douleurs se firent sentir et
redoublerent violemment, la
gangrene et le sphacele suivirent
de prés les douleurs ce qui determina
a en faire l'amputation le 19e
janvier suivant, cette jambe
ne fut pas plus sensible lorsqu'on

ACADEMIE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

la loupe que l'avoit esté la premiere;
elle ne dona que quelques gouttes
de sang noir et epais semblable a
de la poix fondue. qui suinta a
travers le tissu des muscles et des os;
les troncs des gros vaisseaux n'en
fournirent pas la plus petite goutte.
la playe suppura de la meme maniere
que la precedante et parut aller
assés bien pendant un mois —
au bout duquel commença a
paroitre une boufisseure et un
emphiseme qui s'emparerent en
peu de temps de toute l'habitude
du corps, qui etoit partout —
oedemateuse, les parties interieures
furent inondées de meme il perit
en peu de jours ayant une grande
peine a respirer ~~et la poitrine~~
~~pleine d'eau~~ et sentant de —

de douleurs cruelles partout le
corps. on trouva la poitrine pleine d'eau
Cette observation renferme la matiere
de plusieurs reflexions qu'on pourra
doner en la comparant avec
d'autres observations faites sur le
meme sujet, il y a lieu d'esperer
qu'on pourra en tirer quelque
avantage pour la pratique

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

No. 102